

ActivPanel 10

Premium



DISPLEJS

Ekrāna izmērs un izšķirtspēja	55 collu 4K; UHD (3840 x 2160 @ 60 Hz) 65 collu 4K; UHD (3840 x 2160 @ 60 Hz) 75 collu 4K; UHD (3840 x 2160 @ 60 Hz) 86 collu 4K; UHD (3840 x 2160 pie 60 Hz)
Fona apgaismojuma tehnoloģija	QLED – augsta blīvuma tiešais fona apgaismojums ar LED
Pilna masīva lokālā aptumšošana	Jā
Ekrāna veids	TFT LCD
Zilās gaismas mazināšana	Jā
Optiski saistīts stikls	Jā
Attēla samērs	16:9
Displeja apgabals	55": 1212 x 682 mm (47,7 x 26,9 collas) 65": 1430 x 806 mm (56,3 x 31,7 collas) 75": 1652 x 930 mm (65 x 36,6 collas) 86": 1895 x 1066 mm (74,6 x 42 collas)
Displeja krāsas	1,07 miljardi (10 bitu)
LCD skata leņķis	178°
LCD reakcijas laiks	8 ms
LCD atsvaidzes intensitāte (ekrānam)	60 Hz
LED kalpošanas ilgums	50 000 stundas
Statiskā kontrasta attiecība (līdz)	16 500:1
Dinamiskā kontrasta attiecība (līdz)	900 000:1
Tipisks maks. spilgtums	55": 977 cd/m ² 65": 942 cd/m ² 75": 880 cd/m ² 86": 1034 cd/m ²
Apkārtējās gaismas sensors	Jā
Stikla cietība	9 H (zīmulis), 7 (pēc Mosa skalas)
Stikla tips	Siltuma rūdīts
Stikla biezums	3,2 mm
Stikla pārklājums	Pret atspīdumu, pret pirkstu nospiedumiem, pret traipiem

DATOŠANA

Operētājsistēma	Nav OS – tehnoloģija Secure by Design
Saderīgas Promethean ierīces	OPS-M, OPS-A, Chromebox

AUDIO

Iebūvēti skaļruņi	2 x 25 W + 20 W zemfrekvences skaļrunis* *Zemfrekvences skaļrunis nav iekļauts 55" ekrāna komplektā
Integrēts mikrofons	8 mikrofonu masīvs

INTERAKTIVITĀTE

Vellum Touch tehnoloģija	Jā
Nepārtraukti pieskāriena punkti	50
Skāriena izšķirtspēja	32 768 x 32 768 pikseļi
Maksimālais pieskāriena atbildes reakcijas laiks	3 ms
Skāriena precizitāte	<1 mm
Meklēšanas ātrums	500 Hz
Žesti un pārvilkšana no malas	Windows® atbalstīts
Unikāli pildspalvu ID	3
Pildspalvas un skārienu atpazīšana	Jā
Dzēšana ar plaukstu	Jā
Noraidīšana ar plaukstu	Jā
Rakstīšanas ar roku noraidīšana ar plaukstu	Jā
Iekļautas pildspalvas	2 x pasīvās pildspalvas bez akumulatora, 1 x aktīvā pildspalva
Iebūvēts aktīvā zīmju bezvadu lādētājs	Jā
Aktīvā zīmju funkcijas	Gaisa pele, spiediena jutīga rakstīšana ar roku, sarkana punkta marķieris, lapdales pārvaldība
Pildspalvu turētājs	Integrēta pilna garuma pildspalvu paliktņi un sānu kabatas
Pildspalvas gala diametrs	3 mm
Pildspalvas dzēšgumijas diametrs	7 mm
PIP ar skārienu funkciju	Jā
Saderība	Windows® 10 un 11; macOS® Ventura 13 un Sonoma 14; Linux® Ubuntu 22.04 līdz 24.04 LTS; ChromeOS®; Android 14

SAVIENOJAMĪBA

OPS pieslēgvietā	1
HDMI ieeja (aizmugurē)	2 x 2.1
Displeja ports	1 x 1.4
USB-A (aizmugurē)	3 x 3.2 Gen 1
USB-A (aizmugurē)	1 x 2.0
USB-B (pieskāriens, aizmugurē)	3 x 3.0
USB-C (aizmugurē)	1 x 3.2 Gen 1 (100 W strāvas padeve)
USB-A (priekšpusē)	1 x 3.2 Gen 1
USB-C (priekšpusē)	1 x 3.2 Gen 1 (65 W strāvas padeve)
USB-A (augšpusē)	1 x 3.0
USB-C (augšpusē)	1 x 3.0
USB-C izeja	1 x 3.0
HDMI izeja	1 x 2.0
LAN ieeja (RJ45)	10/100/1000
LAN izeja (RJ45)	10/100/1000
Wake-on-LAN	Jā
S/PDIF	Optiskais
Audio izeja (3,5 mm)	1
Seriālais (RS232)	1

ActivPanel 10

Premium

JAUDA

Nepieciešamā jauda	100 V-240 V maiņstrāva
Maksimālais Energy Star vērtējums	55": 68 W 65": 89 W 75": 106 W 86": 117 W
Spilgtums 500 cd/m ²	
Enerģijas patēriņš (gaidīšanas režīmā)	<= 0,5 W
Tuvuma sensors	Jā
Ārkārtīgi kluss dizains bez ventilatora	Jā

VIDE

Darba temperatūra	No 0° līdz 40 °C (no 32 °F līdz 104 °F)
Uzglabāšanas temperatūra	-15 °C līdz 55 °C (-5 °F līdz 131 °F)
Darba mitrums	No 20 % līdz 80 %, bez kondensācijas
Uzglabāšanas mitrums	No 20 % līdz 90 %, bez kondensācijas

ATBILSTĪBA UN SERTIFIKĀCIJA

Regulatīvās sertifikācijas	CE, FCC, IC, UL, CUL, CB, RCM
Energy Star sertificēts	Jā
Atbilst tirdzniecības nolīgumu likuma (Trade Agreements Act, TAA) prasībām	Jā

ILGSTPĒJĪBA

Pārstrādājams iepakojums %	Vismaz 97 %
Enerģijas patēriņš pie 400 cd/m ² gadā (kWh)	55": Min.: 185 Maks.: 192 65": Min.: 241 Maks.: 247 75": Min.: 282 Maks.: 289 86": Min.: 319 Maks.: 325
Oglekļa pēdas nospiedums (kgCO ₂ /gadā)	55": 255 65": 297 75": 338 86": 409
DNSH sertifikāti	REACH, RoHS, noturīgie organiskie piesārņotāji (NOP), ekodizains, EEA

FIZISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Paneļa izmēri	55": 1266 x 103 x 809 mm (49,8 x 4,1 x 31,9 collas) 65": 1489 x 107 x 935 mm (58,6 x 4,2 x 36,8 collas) 75": 1710 x 107 x 1060 mm (67,3 x 4,2 x 41,7 collas) 86": 1955 x 107 x 1197 mm (77 x 4,2 x 47,1 collas)
Iepakojuma izmēri	55": 1407 x 170 x 895 mm (55,3 x 6,7 x 35,2 collas) 65": 1639 x 185 x 1019 mm (64,5 x 7,3 x 40,1 collas) 75": 1860 x 185 x 1143 mm (73,2 x 7,3 x 45 collas) 86": 2105 x 185 x 1280 mm (82,9 x 7,3 x 50,4 collas)
Paneļa neto svars	55": 29,2 kg (64,4 mārciņas) 65": 39,4 kg (86,9 mārciņas) 75": 51,4 kg (113,3 mārciņas) 86": 67,9 kg (149,7 mārciņas)
Svars iepakojumā	55": 37,2 kg (82 mārciņas) 65": 49,6 kg (109,4 mārciņas) 75": 63,2 kg (139,3 mārciņas) 86": 81,6 kg (179,9 mārciņas)
Sienas stiprinājuma izmēri	55": 400 x 400 mm (15,8 x 15,8 collas) 65": 600 x 400 mm (23,6 x 15,8 collas) 75": 800 x 400 mm (31,5 x 15,8 collas) 86": 800 x 600 mm (31,5 x 23,6 collas)

IĒPAKOJUMA SATURS

Kas ir kastē	1x ActivPanel 10 Premium 1 gab. 3 m garš HDMI kabelis 1 gab. 3 m garš USB kabelis (A-B) 1x 3 m reģionālais strāvas kabelis 1 gab. 3 m garš USB-C kabelis 1 gab. tālvadības pults 2x baterijas tālvadības pultij 2 gab. pasīvie zīmuļi 1x ActivPen 2 1 gab. ActivPen 2 lādētājs un BT modulis 1x USB-C ActivPen 2 uzlādes kabelis 1x noslēgts antistatisks maisiņš 8 gab. desikanti 4x VESA montāžas skrūves (M8) 1 gab. mazais PC kronšteins ar skrūvēm 1x ātrās instalēšanas rokasgrāmata 1x Promethean ActivSuite aktivizācijas piekariņa
--------------	---

UZSTĀDĪŠANA

Šī izstrādājuma uzstādīšanu jāveic kvalificētam meistaram. Ja tiks izmantotas daļas, ko nav piegādājis uzņēmums Promethean vai kuras neatbilst minimālajām nepieciešamajām specifikācijām, var tikt nelabvēlīgi ietekmēta veiktspēja, drošība un garantija. Papildinformāciju skatiet tīmekļa vietnē [Support.PrometheanWorld.com](https://support.prometheanworld.com).

GARANTĪJA

Garantijas termiņš un jaunināšanas iespējas atšķiras atkarībā no reģiona. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar savu vietējo tālārpārdevēju vai izplatītāju un apmeklējiet vietni [PrometheanWorld.com/Warranty](https://support.prometheanworld.com/Warranty).

ATBALSTS

Visus Promethean produktus skatiet vietnē [Support.PrometheanWorld.com](https://support.prometheanworld.com).

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀTŪRAS LICENCE

ActivInspire® Professional	Iekļauta 1 x viena lietotāja licence
Promethean ActivSuite™	Iekļautas 2 vietas


ActivPanel 10

Premium

TEHNISKAIS RASĒJUMS


55"

Priekšpuse




DIM	IZMĒRI
A	1391 mm [54,7 collas]
B	1212 mm [47,7 collas]
C	682 mm [26,9 collas]
D	100 mm [3,9 collas]

Aizmugure



Sānskats



DIM	IZMĒRI
E	125 mm [4,9 collas]
F	83 mm [3,2 collas]
G	809 mm [31,9 collas]
H	1266 mm [49,9 collas]
I	400 mm [15,7 collas]
J	400 mm [15,7 collas]
K	192 mm [7,6 collas]
L	217 mm [8,5 collas]
M	1307 mm [51,5 collas]
N	56 mm [2,2 collas]

* ActivPanel nekustīgais sienas stiprinājums jāiegādājas atsevišķi.


ActivPanel 10

Premium

TEHNISKAIS RASĒJUMS


65"

Priekšpuse




DIM	IZMĒRI
A	1642 mm [64,6 collas]
B	1430 mm [56,3 collas]
C	806 mm [31,7 collas]
D	100 mm [4,0 collas]

Aizmugure



Sānskats



DIM	IZMĒRI
E	130 mm [5,1 collas]
F	87 mm [3,4 collas]
G	935 mm [36,8 collas]
H	1489 mm [58,6 collas]
I	600 mm [23,6 collas]
J	400 mm [15,7 collas]
K	244 mm [9,6 collas]
L	291 mm [11,5 collas]
M	1529 mm [60,2 collas]

* ActivPanel nekustīgais sienas stiprinājums jāiegādājas atsevišķi.


ActivPanel 10

Premium

TEHNISKAIS RASĒJUMS


75"

Priekšpuse



DIM	IZMĒRI
A	1896 mm [74,7 collas]
B	1652 mm [65,0 collas]
C	930 mm [36,6 collas]
D	100 mm [4,0 collas]

Aizmugure



Sānskats



DIM	IZMĒRI
E	130 mm [5,1 collas]
F	87 mm [3,4 collas]
G	1060 mm [41,7 collas]
H	1710 mm [67,3 collas]
I	800 mm [31,5 collas]
J	400 mm [15,7 collas]
K	446 mm [17,6 collas]
L	213 mm [8,4 collas]
M	1751 mm [68,9 collas]

* ActivPanel nekustīgais sienas stiprinājums jāiegādājas atsevišķi.


ActivPanel 10

Premium

TEHNISKAIS RASĒJUMS


86"

Priekšpuse




DIM	IZMĒRI
A	2174 mm [85,6 collas]
B	1895 mm [74,6 collas]
C	1066 mm [42,0 collas]
D	101 mm [4,0 collas]

Aizmugure



Sānskats



DIM	IZMĒRI
E	130 mm [5,1 collas]
F	87 mm [3,4 collas]
G	1197 mm [47,1 collas]
H	1955 mm [77,0 collas]
I	800 mm [31,5 collas]
J	600 mm [23,6 collas]
K	291 mm [11,5 collas]
L	307 mm [12,1 collas]
M	1996 mm [78,6 collas]

* ActivPanel nekustīgais sienas stiprinājums jāiegādājas atsevišķi.