

ActivPanel®

Supports réglables en hauteur manuellement

OPTIONS DE SUPPORT POUR ÉCRAN NUMÉRIQUE INTERACTIF



SPÉCIFICATIONS DU SUPPORT MURAL RÉGLABLE EN HAUTEUR MANUELLEMENT

Compatible avec toutes les tailles d'ActivPanel 5, ActivPanel i-Series, ActivPanel 6 et ActivPanel Elements series

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions du produit	559 x 609 x 69 mm
Dimensions du produit emballé	630 x 740 x 95 mm
Poids net	21,6 kg
Poids emballé	24 kg
Distance de déplacement (hauteur ajustable)	400 mm

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Que contient la boîte ?	Boîte 1 sur 1 : fixation murale réglable en hauteur manuellement, barre de fixation, barre de montage, boîtier de protection pour le cadre mural, kit de visserie, caches latéraux, guide d'installation
-------------------------	--

EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES

Nécessite la fixation VESA Promethean (AP-WALLMNT ou AP-WALLMNT-2) fournie en standard avec certains ENI.

ActivPanel®

Supports réglables en hauteur manuellement



ACCESSOIRES POUR FIXATION MURALE

L'accessoire de support au sol est requis pour les écoles ayant des murs fins ou en Placoplatre afin de garantir un bon support pour l'ActivPanel.*

SPÉCIFICATIONS DU SUPPORT DE FIXATION AU SOL RÉGLABLE EN HAUTEUR MANUELLEMENT

Compatible avec toutes les tailles d'ActivPanel 5, ActivPanel i-Series, ActivPanel 6 et ActivPanel Elements series

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions du produit	650 x 2 007 x 46 mm
Dimensions du produit emballé	145 x 1 070 x 72 mm
Poids net	11 kg
Poids emballé	11,4 kg

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Que contient la boîte ?	Boîte 1 sur 1 : Montage du cadre, kit de visserie, bandes protectrices pour les jambes d'appui, guide d'installation
-------------------------	--

*Consultez vos directives locales pour la construction avant l'installation.

ActivPanel®

Supports réglables en hauteur manuellement



SPÉCIFICATIONS DU SUPPORT MOBILE RÉGLABLE EN HAUTEUR MANUELLEMENT

Compatible avec toutes les tailles d'ActivPanel 5, ActivPanel i-Series, ActivPanel 6 et ActivPanel Elements series

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions du produit	1 039 x 1 800 x 731 mm
Dimensions du produit emballé	Boîte 1 sur 4 : 1 100 x 770 x 175 mm Boîte 2 sur 4 : 1 215 x 250 x 180 mm Boîte 3 sur 4 : 630 x 740 x 95 mm Boîte 4 sur 4 : 635 x 545 x 95 mm
Poids net	58 kg
Poids emballé	Boîte 1 sur 4 : 30,3 kg Boîte 2 sur 4 : 16,6 kg Boîte 3 sur 4 : 24 kg Boîte 4 sur 4 : 4,6 kg
Distance de déplacement (hauteur ajustable)	400 mm

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Que contient la boîte ?	Boîte 1 sur 4 : base mobile, adaptateur d'ENI Boîte 2 sur 4 : colonne fixe, entretoise, kit de visserie, guide utilisateur Boîte 3 sur 4 : fixation réglable en hauteur manuellement Boîte 4 sur 4 : kit de cache
-------------------------	--

EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES

Nécessite la fixation VESA Promethean (AP-WALLMNT ou AP-WALLMNT-2) fournie en standard avec certains ENI.

Pour les clients qui souhaitent mettre à niveau leur support mobile non ajustable en hauteur (APFSM) pour profiter du réglage en hauteur manuel, les boîtes 3 et 4 sont requises (AP-ASW-70/90 et AP-ASM-COVER, respectivement). Veuillez consulter la matrice de compatibilité pour plus d'informations.

ACCESSOIRES EN OPTION

Poignées de poussée/traction, plateau pour ordinateur portable, fixation de caméra

GARANTIE

Garantie de cinq ans (les options de mise à niveau disponibles varient selon la région). Pour plus d'informations, visitez le site PrometheanWorld.com/ActivCare.

CONFORMITÉ & CERTIFICATION

Certification réglementaire UL Recognized 62368-1, CE, CB

INSTALLATION

L'installation de ce produit doit être effectuée par un installateur qualifié. L'utilisation de composants non fournis par Promethean ou ne respectant pas les spécifications minimales peut affecter les performances, la sécurité et la garantie. Pour plus d'informations, visitez le site Support.PrometheanWorld.com.

ASSISTANCE


Pour tous les produits Promethean, visitez le site Support.PrometheanWorld.com.

ActivPanel®


Supports réglables en hauteur manuellement

DESSINS TECHNIQUES

Montage mural réglable en hauteur manuellement



Support au sol pour montage mural réglable en hauteur manuellement



ActivPanel®

Supports réglables en hauteur manuellement

DESSINS TECHNIQUES

Support mobile réglable en hauteur manuellement

